

PUNTO
ENERGIA360

Mobility - Fotovoltaico - Informatica - Luce

Mobilità Elettrica
Urbana



CATALOGO

E-BIKE - MONOPATTINI - ACCESSORI



E-BIKE

4

ARGENTO

PERFORMANCE
MINI MAX GT
PIUMA S+

8

BRINKE

Florence Comfort

10

DUCATI

MG 20

14

ERABIKE BRAND

Pieghevole
Graziella 20"
City Donna

16

FANTIC

Issimo Urban 25 Km/h

18

JEEP

Hemlock

20

LANCIA

Ypsilon Incanto

22

TENWAYS

CGO600 PRO
CGO 800 S

25

VELO DE VILLE

CEB 400 Comfort

MONOPATTINI

27

LAMBORGHINI

E-scooter AL-EXT Bronze

MECHANE

Kronos 2.0

ACCESSORI

30

CASCHI

LAMBORGHINI Smart Helmet
DUCATI Casco Foldabile Urban
DUCATI Casco Rigido Urban
SUOMY Vortex

SACCHE

URBAN PRIME sacca Monopattino

SICUREZZA

URBAN PRIME seggiolino bimbi

BORRACCE

VR46 Borraccia Jar Gialla
DUCATI Borraccia Urban Nera

INDICE

A close-up photograph of the motor and frame of a bicycle. The motor is dark grey and has the word 'ARGENTO' printed vertically on its side. A red frame tube is visible, with a key inserted into the motor's ignition. The frame is light grey and also has 'ARGENTO' printed on it. The background is a textured stone wall.

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO PERFORMANCE



Studiata per coloro che hanno sempre pensato al ciclismo di montagna come uno sport terribilmente faticoso. Permette di affrontare piste in totale facilità. Pneumatici che aderiscono perfettamente a tutti i tipi di terreno in qualsiasi condizione. La bici che non teme la montagna.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	29"x2.35" marca kenda, K1153
FRENI	Disco meccanico ant. e post. marca Logan, modello LB-DX2016
CAMBIO	Shimano Tourney 7 rapporti con deragliatore posteriore
TELAIO	Alluminio 6061
LUCI	Ant: LED, DH003E 36V DC. / Post: LED, CY-3915-E
DISPLAY	LCD 2,4"- Monocromatico, impermeabile con indicatore livello batteria, luce ON/OFF - connessione Bluetooth - Menù config. parametri
MOTORE	Bafang 36V, 250W, 45Nm, posteriore
BATTERIA	36V 13.0Ah 468Wh, integrata
CARICABATTERIA	42V 2.0A
TEMPO DI RICARICA	5/7 ore
AUTONOMIA	50-80 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	110 Kg
PESO E BIKE	±25 Kg
EAN	8052679455973

ARGENTO MINI MAX GT



La bici elettrica per le gite fuori porta. Stabilità e comfort di guida su tutti i tipi di terreno. Gli pneumatici conferiscono stabilità e comfort di guida su tutti i tipi di terreno. Il telaio permette di richiudere la bicicletta e riporla nel bagagliaio. Possibilità di gestire e personalizzare la bici elettrica tramite display o app.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	20"x4.0" marca kenda. gigas K1167
FRENI	A disco idraulico ant. e post., marca zoom, modello HD-875E
CAMBIO	Shimano Tourney 7 rapporti con deragliatore posteriore
TELAIO	Alluminio 6061, pieghevole
LUCI	Ant: LED, DH003E 48V DC. / Post: LED, DR009 (batt. integrata)
DISPLAY	LCD 2,4"- Impermeabile con indicatore livello batteria, luce ON/OFF - connessione Bluetooth - Menù configurazione parametri
MOTORE	Bafang 48V 250W 80Nm, posteriore
BATTERIA	48V 12.8Ah 614Wh, esterna
CARICABATTERIA	54.6V 2.0A
TEMPO DI RICARICA	5/7 ore
AUTONOMIA	50-80 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	100 Kg
PESO E BIKE	±26.8 Kg
EAN	8052679456055

ARGENTO PIUMA S+



La bicicletta a pedalata assistita per tutti i giorni. Centralina di ultimissima generazione che, grazie ad un efficientamento di utilizzo prolunga la durata della batteria evitando sprechi di energia. monta un display LCD waterproof da cui puoi governare le prestazioni principali.


DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	20"x2.125" marca kenda K924
FRENI	A disco metallico anteriore e posteriore, marca Tektro modello Aries
CAMBIO	Shimano Tourney 7 rapporti con deragliatore posteriore, Shimano Tourney SL-TX50-7R meccanico 1x7, 5 livello di pedalata
TELAIO	Alluminio, pieghevole con maniglia di chiusura
LUCI	LED, marca spanninga, Ant. HL 1900 / Post. RL1900, gestione display
DISPLAY	LCD marca ATP 500S- Impermeabile con indicatore livello batteria, uce ON/OFF - 5 livelli di assistenza - Contachilometri
MOTORE	Bafang RM G010.250.D - Brushless, mozzo posteriore, pot max 45Nm
BATTERIA	36V 10.4Ah 375Wh, con presa usb
CARICABATTERIA	42V 2.0A
TEMPO DI RICARICA	4/6 ore
AUTONOMIA	40-70 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±23.4 Kg
EAN	8052870486837



BRINKE

BRINKE FLORENCE COMFORT



Per chi ama affrontare la città e cerca il massimo comfort. Soluzioni tecnologiche all'avanguardia, garantisce potenza anche sulle salite più ripide. Ideale per ogni tipo di percorso cittadino. Il design risulta estremamente pulito, grazie alla batteria integrata. Versatile anche nelle misure.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	Kenda K935 26"x1.75" taglia XS
FRENI	A disco metallico anteriore 180mm / posteriore 160mm
CAMBIO	Shimano Altus 8 velocità
TELAIO	Lega in Alluminio, 6061 step trough - 700C
LUCI	LED
DISPLAY	LCD
ACCESSORI	Parafanghi, cavalletto, portapacchi
MOTORE	Centrale, Dapu MD250w, 80Nm
BATTERIA	Integrata 400Wh, 36V 10,4Ah
TEMPO DI RICARICA	5 ore
AUTONOMIA	100 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±25 Kg
EAN	FL26AOL 211



DUCATI

DUCATI MG20



Può essere riposta in qualsiasi bagagliaio, anche i più piccoli. Pneumatici che portano il comfort di guida a livelli alti, per affrontare tutti i manti stradali della città. Cinque i livelli di velocità, regolabili da una pulsantiera di design. Batteria standard intelligente, progettata all'interno del tubo sella.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	20"x2.125 con banda riflettente
FRENI	A disco meccanici anteriori e posteriori
CAMBIO	Shimano tourney 6 rapporti
TELAIO	Magnesio, pieghevole
LUCI	Anteriore a LED
DISPLAY	LCD waterproof, con livelli di assistenza, ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse
MOTORE	250W, IP54 posteriore
BATTERIA	SAMSUNG 36V, 10.5Ah, 378Wh integrata al telaio e removibile
CARICABATTERIA	Input 100-240V, 50-60Hz, 2.5A / output: 42V, 2.0A
TEMPO DI RICARICA	4/5 ore
AUTONOMIA	40-70 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	110 Kg
PESO E BIKE	±20.5 Kg
EAN	8052679453061



ERABIKE BRAND

GRAZIELLA ERABIKE



DISPONIBILE IN 3 COLORI

Stile retrò, praticità foldable. La nuova F3 36V viene sviluppata con motore combinato con una batteria agli ioni di litio, nascosta dietro al comodo portapacchi. Questo modello permette di affrontare le pedalate in centro città o sul lungomare sempre con il massimo dello stile.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI FRENI

20"x2.0" City Tyres
V Brake anteriore e posteriore

TELAIO LUCI

Acciaio pieghevole
Anteriori e Posteriori autoalimentate

MOTORE BATTERIA TEMPO DI RICARICA ACCESSORI

36V, 200W, Brushless
Ioni di Litio 24V, 6.6Ah
4/6 ore
Manopole, Cavalletto, Portapacchi

AUTONOMIA VELOCITÀ MAX PESO MAX SUPPORTATO PESO E BIKE

20 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
23 Km/h
120 Kg
±22 Kg

DISPONIBILITÀ EAN

3 Colori (Grigio, Nero, Turchese)
F3-L1S6-A (Turchese), F3-L1S6-G (Grigio), F3-L1S6-K (Nero)

CITY DONNA ERABIKE



Per chi ama muoversi per i centri urbani. Pedalata assistita comoda, sicura e performante. Componenti di livello ed un occhio al design rendono questi modelli unici. Anche la parte elettrica sorprende: motore facilmente gestibile dal display, batteria più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	20"x2.0" City Tyres - Mitas 26"x1,75
FRENI	V Brake Promax omologate per Ebike
CAMBIO	Shimano 6S/ TX200 - Posteriore
TELAIO	Alluminio omologato, Monotubo 26
LUCI	Buchel Ger
DISPLAY	LCD, 5 livelli PAS
MOTORE	PROMOVEC 36V, 250W, posteriore, Brussel, coppia 45Nm
BATTERIA	Litio, 13Ah, 400Wh
ACCESSORI	Cavalletto, Portapacchi
AUTONOMIA	120 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±28 Kg
EAN	21EV26A406DO46GH

ERABIKE PIEGHEVOLE



Può essere riposta in qualsiasi bagagliaio, anche i più piccoli. Pneumatici che portano il comfort di guida a livelli alti, per affrontare tutti i manti stradali della città. Cinque i livelli di velocità, regolabili da una pulsantiera di design. Batteria standard intelligente, progettata all'interno del tubo sella.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	16"x2" con camera d'aria
FRENI	A disco anteriori e posteriori
CAMBIO	5 livelli
TELAIO	Acciaio, pieghevole
LUCI	Anteriori
DISPLAY	LCD, regola velocità fino a 5 livelli
MOTORE	Mozzo posteriore, 250W, coppia 45Nm
BATTERIA	Litio, 36V, 7.8Ah nel tubo sella
ACCESSORI	Cavalletto
AUTONOMIA	30-40 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±20 Kg
EAN	MC_ER_0108A



FANTIC

FANTIC ISSIMO URBAN 25 KM/H



Telaio in alluminio a tubi intrecciati, il giusto compromesso tra sicurezza e stile. Ruote a sezione maggiorata, sinonimo di sicurezza e stabilità per muoversi agilmente tra le insidie della città. Design unico e personalizzabile con la serie di accessori e cover colorate.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	VEE-TIRE Co - 20"X4" Speedster (liscia)
FRENI	Ant. e Post. Shimano Acera MT200 Idraulico, Disco Tourney TX 180mm
CAMBIO	Shimano Nexus 5 Speed, Rear internal Hub
TELAIO	Alluminio, Taglia unica
LUCI	LED tech, TRELOCK Veo 50/rear: SPANNINGA Pimento
DISPLAY	Multifunzione LCD
MOTORE	Bafang M500, potenza 250W, coppia 80Nm
BATTERIA	Simple, Lithium Ion, 36V, 630Wh
TEMPO DI RICARICA	3 e 1/2 ore
ACCESSORI	Portapacchi posteriore, Cavalletto, Vano contenitore con chiave
AUTONOMIA	100 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±30 Kg
EAN	CA00000037904 (440)



JEEP URBAN

JEEP HEMLOCK



Raggiungere tutte le vette con la minor fatica possibile. Cura di ogni dettaglio: manopole in gomma anti scivolamento, piantone della sella e cerchi in alluminio, raggi total black e impugnatura leve freno ergonomica. Eseguite frenate sicure e tempestive in qualsiasi situazione e su tutti i tipi di terreno.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	29,5"x2,3" Kenda mod. Sport
FRENI	Disco idraulico marca Tektro, mod. HD-T285, leva freno TEKTRO
CAMBIO	Shimano Altus, 9 rapporti, Altus SL-M2010, 5 liv. di pedalata assistita
TELAIO	Alluminio
LUCI	LED Spanninga, Ant. HL1900 con gestione tramite display
DISPLAY	LCD marca ATP mod. 500S, impermeabile e info su display, 5 livelli di assistenza, indicatore batteria ON/OFF luci, contachilometri
MOTORE	Marca XF 36V 250W, centrale, coppia 95Nm
BATTERIA	36V 13Ah 250Wh, LG
CARICABATTERIA	42V, 2A
TEMPO DI RICARICA	4/6 ore
AUTONOMIA	50-90 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	110 Kg
PESO E BIKE	±25 Kg
EAN	8052679455935



LANCIA

LANCIA YPSILON INCANTO



Ideale per gli spostamenti quotidiani urbani con telaio in alluminio leggero e resistente, unito alla geometria del design, perfetta per chi cerca una bici elettrica per uso quotidiano. Prodotto resistente in caso di lievi dislivelli. Una scelta eccellente, un mezzo di trasporto ecologico, elegante e distintivo per muoversi in città.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	26" x 1.5
FRENI	Disco meccanico anteriore e posteriore, sensore cut off
CAMBIO	Shimano turrey 7 velocità
TELAIO	Alluminio
LUCI	LED DH003E 36V DC, 90°
DISPLAY	LED waterproof
MOTORE	Bafang 36V, 250W, 45Nm coppia
BATTERIA	Li-Ion, 36V, 10.4Ah, 374 KWh, Esterna
CARICABATTERIA	42V, 2A
TEMPO DI RICARICA	4/6 ore
AUTONOMIA	40-70 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	100 Kg
PESO E BIKE	±25,4Kg
EAN	8052679455850



TENWAYS

TENWAYS CGO600 PRO



Estetica elegante e sportiva, manubrio regolabile. Adatto a più stili di guida. Luce anteriore integrata, progettata secondo uno stile innovativo grazie a un design tecnologicamente avanzato e accattivante. Guida eccezionale e il più possibile naturale. Maneggevolezza ottimale, adattabile alle esigenze.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	CTS antiforatura 700C
FRENI	Freni a disco idraulici Tektro, anteriore e posteriore
TRASMISSIONE	A velocità singola, cintura in carbonio Gates carbon riemen CDN
TELAIO	Alluminio 6061
LUCI	Anteriore, integrata al telaio, 35LUX, STVZO
DISPLAY	OLED minimalista
MOTORE	Mozzo posteriore Mivice M070 250W con sensore di coppia
BATTERIA	36V 10Ah 360Wh, con celle LG, integrata al telaio e rimovibile
TEMPO DI RICARICA	3 ore
AUTONOMIA	70-100 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±16 Kg
EAN	TEB6P1540002

TENWAYS CGO800 S



Il pendolarismo moderno incontra il comfort classico. Progettata per rendere gli spostamenti in città più confortevoli. Elegante, innovativa ed ergonomica. Sicurezza durante l'esplorazione urbana con caratteristiche avanzate. Progettata per il comfort: ogni viaggio con una postura rilassata.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	Antiforatura CST 700*48C
FRENI	Freni a disco idraulici Tektro, anteriore e posteriore
TRASMISSIONE	A velocità singola, cintura in carbonio Gates CDN
TELAIO	Alluminio 6061
LUCI	Anteriore
DISPLAY	LCD intelligente integrato
MOTORE	Mozzo posteriore Mivice M070 250W con sensore di coppia
BATTERIA	36V 10,4Ah 374Wh con celle, integrata al telaio e rimovibile
TEMPO DI RICARICA	4.5 ore
AUTONOMIA	70-100 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO E BIKE	±19 Kg
EAN	TEB8S1LG4801



VELODEVILLE

VELO DEVILLE

VELO DE VILLE CEB400 COMFORT



Perfetta per lo shopping, raggiungere la scuola o il lavoro e per brevi tour. Disponibili diversi pacchetti di allestimento in base alle proprie esigenze. Massimo equilibrio durante ogni viaggio, una tenuta di strada esemplare in ogni momento e un utilissimo rinforzo antiforatura in città.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	50"-622 Schwalbe Delta Cruiser Plus
FRENI	Disco idraulico Shimano MT200
CAMBIO	Shimano Nexus, 7 velocità
TELAIO	Alluminio
LUCI	Ant: Trelock LS 230 BIKE-I VEO, Post: Axa Juno E6 12V LED
DISPLAY	Mosch Intuvia LCD con telecomando, rimovibile
MOTORE	Bosch active Plus 3.0, 250W, Coppia 50Nm, posteriore
BATTERIA	Bosch, Ioni di Litio 400Wh, 11Ah
CARICABATTERIA	Bosch, 2A
TEMPO DI RICARICA	3 ore
AUTONOMIA	80-100 Km (variabile da peso conducente, utilizzo della bici...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	130 Kg
PESO E BIKE	±25 Kg
EAN	LA2109S1013



MONOPATTINI

LAMBORGHINI AL-EXT



Manutenzione minima, bassissimo livello di usura, regge i diversi livelli di velocità ed è molto silenzioso. Ruote che assorbono le vibrazioni e ammortizzano i dislivelli della strada. Applicazione integrata da cui sarà possibile monitorare i dati di utilizzo, impostare i parametri di crociera e regolare le luci.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI	90/65-6.5" FAT Tubless
FRENI	Elettronico posteriore e freno a disco, KERS
TELAIO	Acciaio e Alluminio
LUCI	LED anteriore e posteriore
INCLUSO DI	Frecce di direzione, Bluetooth
MOTORE	500W Brushless, 900 Peak Power, 20Nm
BATTERIA	48V 12.5Ah 600Wh
CARICABATTERIA	UE Standard DC 2.1, 54.6V 2-0A
TEMPO DI RICARICA	7 ore
AUTONOMIA	40 Km (variabile da peso conducente, utilizzo...)
VELOCITÀ MAX	25 Km/h
PESO MAX SUPPORTATO	120 Kg
PESO MONOPATTINO	±30 Kg
EAN	LA-MO-210002

MECHANE KRONOS 2.0



Monopattino sicuro, resistente, maneggevole e completo di tutto ciò che serve. Acceleratore a destra e a sinistra la leva che gestisce il freno elettronico anteriore con recupero dell'energia. App per verificare tutti i parametri, pin di sicurezza per bloccare il monopattino e allarme in caso di furto.

DETTAGLI TECNICI

PNEUMATICI

8.5" ammortizzanti e antiforatura

FRENI

Ant. motore elettrico, Post. pinza meccanica

TELAIO

Alluminio

LUCI

Ant. anabbagliante lenticolare LED 4W, Post. LED rosso fisso lampeggiante in frenata, Lat. strip LED rossa

DISPLAY

LED retroilluminato

MOTORE

HUB Brushless 350W, max 20Nm coppia

BATTERIA

Ioni di Litio 36V, 710Ah, 280Wh

CARICABATTERIA

100-240 Vac, 2A, 50/60 Hz

TEMPO DI RICARICA

6 ore

AUTONOMIA

40 Km (variabile da peso conducente, utilizzo...)

VELOCITÀ MAX

25 Km/h

PESO MAX SUPPORTATO

100 Kg

PESO MONOPATTINO

±14,5 Kg

EAN

MC_KRN_20_001103B



ACCESSORI

LAMBORGHINI SMART HELMET



MATERIALE	PC, EPS
BATTERIA	Li-Ion
LUCI	Posteriore LED
TAGLIA	Unica con rotella regolabile
PESO	0.36 Kg

EAN 8052679453986

DUCATI CASCO RIPIEGHEVOLE



Taglia M

MATERIALE	PC, EPS
CARATTERISTICHE	Imbottitura interna, pieghevole
PESO	0.33 Kg
TAGLIA	Regolabile

EAN 8052870481016

DUCATI CASCO MAGNETICO



MATERIALE	ABS, EPS
CARATTERISTICHE	Imbottitura interna, fori di ventilazione
PESO	0.29 Kg
TAGLIA	Regolabile (58-62cm)

EAN 8056711531182

SUOMY VORTEX BLACK/WHITE



MATERIALE	Policarbonato
CARATTERISTICHE	Lavabile, anallergico
PESO	0,23 - 0,26 Kg
TAGLIA	Regolabile (54-58/59-62 cm)

EAN C1V00002/ C1V00006

URBAN PRIME MONOPATTINO



MATERIALE	Tessuto, Nylon Nero
TAGLIA	Monopattini con ruota fino a 8.5"
DIMENSIONI	23x5x20 cm (LxPxA)
PESO	740 g
EAN	UP-MON-SAC

URBAN PRIME - SEGGIOLINO



MATERIALE	Plastica
POSIZIONE	Posteriore, bici ed E-Bike
OMOLOGAZIONE	norm. europea EN 14344
PESO MAX SUPP.	22 Kg
EAN	UP-BST-BCK

VR46 BORRACCIA



MATERIALE	Lega di acciaio
CAPACITÀ	500 ml
PESO	0.36 Kg
TRATTAMENTO	Isolamento termico, Ermetico
EAN	VR-AC-210001

DUCATI BORRACCIA



MATERIALE	Acciaio Inossidabile
CAPACITÀ	500 ml
PESO	0.33 Kg
TRATTAMENTO	Senza ftalati, Doppio isolamento termico
EAN	8052870481498

PUNTO
ENERGIA360
Mobility - Fotovoltaico - Informatica - Luce

CATALOGO MOBILITÀ URBANA 2023

All'interno del catalogo sono inseriti prodotti e accessori per la mobilità urbana elettrica. La disponibilità e il costo del noleggio dei prodotti può variare, per questo il catalogo è in continuo aggiornamento.

Via M.M. Plattis - 44124 - Ferrara
info@ferrarasplit.it
0532 77 10 65